



## TOP CLASS

Ultima - Pagina 1




PG  
- Pagina  
- mm 275 x 404




X004  
- Finestrella prima pag.  
- mm 65,75 x 79

Pagina 1




X117  
- Striscia verticale  
- mm 7 x 370  
- Pos. Stringa

Pagina 1 sx




X043  
- Manchette  
- mm 41,3 x 29,1  
- Pos. T1MS

Pagina 1 dx




X043  
- Manchette  
- mm 41,3 x 29,1  
- Pos. T1MD

Pagina 1




X112  
- Doppia fin. affiancata  
- mm 135,5 x 79  
- Pos. DOPFIN1

Pagina 2/3




0607  
- Piede  
- mm 275 x 99,5

Pagina 2/3




0310  
- Quadrotto  
- mm 135,5 x 143

Pagina 2/3




0314  
- Torre centrale  
- mm 135,5 x 201

Pagina 4/7




PG  
- Pagina  
- mm 275 x 404

Pagina 5/6



0310  
- Quadrotto  
- mm 135,5 x 143

Pagina 5/6




0607  
- Piede  
- mm 275 x 99,5

Venduto singolarmente o doppio con la possibilità di essere affiancati e centrati nella doppia pagina


## TOP CLASS

Pagina 5/6




**0314**  
- Torre centrale  
- mm 135,5 x 201

Pagina 6




**0414**  
- Maxi quadrotto  
- mm 182 x 201

Entro pag 11 e entro pag 17




**0418**  
- Junior page  
- mm 182 x 259

Entro pag 13 e entro pag 15




**PGMO**  
- Mezza pagina orizz.  
- mm 275 x 201

Entro pag 15




**PG**  
- Pagina  
- mm 275 x 404

Pagina 1




**X197**  
- Mini Piede  
- mm 275 x 64

Pagina 2




**0609**  
- Maxi piede  
- mm 275 x 128,5

Pagina 2/3




**X174**  
- Doppia torre passante  
- mm 301 x 201


## SPECIAL SIZE




**X088**  
- Culla  
- Base totale mm 580 x h. centrale mm 99,5  
- Lato superiore mm 89 x h. esterna mm 186,5




**X086**  
- Pagina passante  
- 6 colonne passanti  
- mm 301 x 404




**X087**  
- Doppio falso piede passante  
- mm 440,5 x 99,5



**X089**  
- Doppia falsa mezza passante  
- mm 440,5 x 201




**X228**  
- Doppia colonna su due colonne  
- mm 89 x 404



**PGDM**  
- Doppia mezza pagina passante  
- mm 580 x 201


## SPECIAL SIZE




**X041**

- Doppio maxi quadrotto passante
- mm 394 x 201


## FIRST CLASS




**PG**  
- Pagina  
- mm 275 x 404




**PGD**  
- Doppia pagina  
- mm 580 x 404




**PGMO**  
- Mezza pagina orizz.  
- mm 275 x 201




**0418**  
- Junior page  
- mm 182 x 259




**0328**  
- Mezza verticale  
(colonna B3)  
- mm 135,5 x 404




**0607**  
- Piede  
- mm 275 x 99,5



**0314**  
- Torre centrale  
- mm 135,5 x 201




**0228**  
- Colonna B2  
- mm 89 x 404




**0414**  
- Maxi quadrotto  
- mm 182 x 201

## FIRST CLASS VETRINE E POSIZIONI FISSE




**X007**  
- Manchette vetrine  
- mm 66 x 35




**0207**  
- Finestre vetrine  
- mm 89 x 99,5

Vetrina sport




**0607**  
- Piede vetrine  
- mm 275 x 99,5


Vetrina sport




**X091**  
- Maxi pipa  
- mm 275 x 99,5 lato alto  
mm 56 lato basso



**0407**  
- Doppia fin. centrale  
- mm 182 x 99,5




**0314**  
- Torre  
- Meteo  
- mm 135,5 x 201




**X201**  
- Finestrella Borsa  
- mm 72 x 106

Pagina TV



**0607**  
- Piede  
- mm 275 x 99,5

Pagina Analisi e Commenti



**X050**  
- Doppio quadretto passante  
- mm 301 x 143

STAMPA

ROTO-OFFSET

IMPAGINAZIONE

SU 6 COLONNE

### MATERIALE RICHIESTO (SI ACCETTANO SOLO MATERIALI DIGITALI)

#### Formato del File

PDF 1.3 generato esclusivamente da Acrobat Distiller 4.0 o superiori, il file deve essere composito (non si accettano separazioni), contenere una sola pagina, senza marchi di registro e non deve essere protetto da password.

#### Cromia e risoluzioni

- Per immagini a colori bisogna utilizzare solamente lo spazio CMYK con risoluzione di 150 dpi, eventuali elementi in RGB, Lab, Pantone, dovranno essere convertiti in CMYK.
- Per immagini in scala di grigio, bisogna utilizzare lo spazio Grayscale con la risoluzione di 150 dpi.
- Per immagini al tratto, bisogna utilizzare lo spazio Black & White con la risoluzione di 1000 dpi;
- Per elementi vettoriali e testi usare lo spazio CMYK se colore, o Grayscale se B/N.
- Da tenere in considerazione, durante la lavorazione delle immagini, che il "dot gain" delle rotative per quotidiani è mediamente del 25%.

#### Valori tonali

Il valore minimo stampabile non può essere inferiore al 12%, le forze massime, con passaggi tonali percepibili, non devono superare il 93%.

#### Compressione

Per immagini a colori o in scala di grigio, nelle opzioni del Distiller, bisogna utilizzare la compressione Jpeg qualità alta.

Per immagini al tratto, nelle opzioni del Distiller, bisogna utilizzare la compressione CCITT gruppo 4.

Per elementi vettoriali e testi selezionare nel Distiller l'opzione comprimi testo ed immagini, e nelle impostazioni generali la risoluzione di 1000 dpi.

#### Dimensione documento

Il documento dovrà rispecchiare le esatte dimensioni riportate sul listino tecnico aumentate di uno spazio bianco di 0,5 mm a destra e in basso.

#### Fonti impiegate

- Le fonti devono essere tutte incluse (embedd) nel documento Pdf;
- Le fonti utilizzate devono essere tutte di tipo Type 1 (altre tipologie come True Type, Type 3, MM, 2-bit, customer, devono essere trasformate in vettoriale).

#### MODALITÀ INVIO MATERIALI DIGITALI

Inpagina, invio di un PDF finito tramite il sito web Inpagina (<http://inpagina.rcs.it/>).

#### TEMPI CONSEGNA MATERIALI DIGITALI

B/N e Colore: 3 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione.

Prima della prenotazione verificare sempre la disponibilità di spazio con l'esecutivo quotidiani.

#### IMPORTANTE

Qualora il Cliente, per causa di forza maggiore, non possa utilizzare gli spazi in precedenza prenotati dovrà comunicare per iscritto alla Concessionaria gli eventuali spostamenti di data almeno 5 giorni prima della data di uscita per i quotidiani, almeno 60 giorni prima della data di uscita per i periodici.

#### IMPORTANTISSIMO

Il flusso di produzione dei quotidiani RCS è completamente digitale.

#### PER INFORMAZIONI

Per i formati, materiali e qualsiasi informazione aggiuntiva rivolgersi all'Esecutivo Quotidiani (02.2584.6344).